CAPAROL

Las Pinturas Funcionales

LAS PINTURAS FUNCIONALES DE CAPAROL

Los colores que te cuidan

Las personas nos sentimos más confortables cuando decoramos y protegemos nuestros entornos de vida y trabajo. Por ello Caparol tiene como principal objetivo ofrecer productos y servicios para ayudar a los profesionales a crear espacios enfocados a mejorar la vida de las personas, haciéndolos más confortables y agradables.

Caparol les ofrece dos gamas de pinturas para interiores, la gama diferenciadora de **pinturas Wellness** y las pinturas exentas de emisiones y disolventes.

Las **pinturas Wellnes** son las pinturas saludables en su máxima expresión para espacios interiores. Máxima pureza en la formulación y de calidad patentada. Es la pintura ideal para quienes desean vivir conscientes de su salud.

3D CAPAROL System plus

Las pinturas **E.L.F. de Caparol** están totalmente libres de disolventes y exentas de emisiones.
Con absoluta ausencia de olor, libres de plastificantes y compuestos orgánicos volátiles (C.O.V.), permiten proteger y decorar interiores en cualquier momento del año **sin necesidad de ventilar o de parar la actividad mientras se realizan las obras.**
Sus empleos son idóneos para el pintado de empresas del sector privado o público: oficinas, tiendas, almacenes, museos, restaurantes, escuelas, guarderías, hospitales, geriátricos, y **por supuesto hogares.**

Las Pinturas Wellness protegen nuestra salud.

Las pinturas Wellness protegen nuestra salud.

Nuestro hogar es nuestro refugio, nuestra zona de confort, es el lugar donde podemos reponernos y sentirnos seguros y cómodos. Nuestros productos aseguran que siga siendo así.

Al desarrollar nuestros productos, garantizamos tanto su seguridad y bienestar, como la preservación del medio ambiente, punto focal del desarrollo e investigación constantes en CAPAROL; proteger su hogar y a todos los que están en él.

Las pinturas Wellness.
Un ambiente sano para sentirnos bien.

CapaSan

CapaSan es una pintura de interiores con efecto fotocatalítico. Mediante fotocatálisis libera la atmosfera interior de agentes nocivos y reduce el depósito de bacterias sobre la capa de pintura. Absorbe los olores desagradables del baño, cocina, tabaco e inhibe el crecimiento de algas y moho en estancias con problemas de condensación.

- Depura el aire interior liberándolo de malos olores y sustancias perjudiciales como el formaldehido.
- Ideal para espacios de estancias prolongadas como habitaciones, salones, oficinas, locales públicos etc…
- Certificado como pintura fotocatalítica por el Instituto Frauhofer
- Desintegra las sustancias contaminantes

ElectroShield

Imprimación para interiores para reducir la contaminación electromagnética de baja y alta frecuencia. Está comprobado que el avance tecnológico está también vinculado a una mayor contaminación del medio ambiente. Cada vez más personas son sensibles a la contaminación electromagnética (electrosmog).

ElectroShield de Caparol reduce este tipo de radiaciones en más del 99,5 %.
Este innovador recubrimiento es muy apropiado en habitaciones de niños, dormitorios, salas de trabajo, habitaciones de hotel, hospitales y consultorios, jardines de infancia, escuelas, etc. ElectroShield se puede aplicar de forma tan sencilla como cualquier otra pintura para la pared. Es imprescindible que el área conductible (toma de tierra) se instale por personal experimentado.

- La reducción de las ondas electromagnéticas y campos eléctricos de baja frecuencia ha sido medido por el profesor Ing. P. Pauli de la German Armed Forces University Munich Section; RF- and Microwaves, confirmada. El informe está disponible bajo petición.
- Absorbe las radiaciones electromagnéticas en más del 99,5 %
- Muy adherente
- Transpirable

Sensitiv

Sensitiv es una pintura de interiores con alto poder de cubrición adecuada para alérgicos.
Su composición antialérgica, la extraordinaria pureza de sus materias primas y su proceso específico de producción, garantizan un ambiente de interiores saludable.

Sensitiv es ideal para todas las habitaciones sensibles, como las habitaciones de los niños, los dormitorios y los salones, pero también para guarderías y hospitales. No contiene conservantes y se produce conforme a estrictas condiciones de higiene.
El instituto alemán de ensayos y análisis técnicos (RWTÜV) de Essen ha podido comprobar que:
Sensitiv es una pintura adecuada para las personas alérgicas.

- Sin conservantes, ni disolventes, ni plastificantes
- Transpirable
- Blanco, alto poder de cubrición

DISBOPOX 447

REVESTIMIENTO EPOXI DE 2 COMPONENTES BASE AGUA DE MÍNIMAS EMISIONES Y ÓPTIMO RENDIMIENTO

Resina epoxi de 2 componentes, diluible en agua, para superficies de paredes y suelos de comercio e industria, expuesto a cargas de tráfico bajas o medias.
Producto adecuado para el pintado de zonas donde se almacenan alimentos envasados.

Para espacios que requieren una máxima higiene como pasillos de hospitales, fábricas, quirófanos, laboratorios, cámaras frigoríficas, laboratorios, almacenes etc... Disbopox 447, permite una limpieza con desinfectantes químicos más agresivos, eliminando bacterias y gérmenes.

AQUA-INN Nº1 AQUASPERRGRUND

SISTEMA DE PINTURAS ANTIMANCHAS ADECUADAS PARA LOCALES, COCINAS, BARES, ETC.

Aqua-Inn es la pintura de altas prestaciones, mate para interior, diluible en agua y de secado rápido. Particularmente adecuada para la rehabilitación y pintado de espacios interiores que tienen que abrirse al público en muy poco tiempo. Totalmente aislante de manchas sobre superficies sucias como nicotina.
Cuando las superficies a pintar necesitan un sellado adicional a causa de manchas extremas, se combina con una primera capa de AquaSperrgrund, imprimación en base agua, que combina adhesión y oclusión de manchas.

Aqua-Inn es adecuada para el repintado de los paneles acústicos del techo y revoques de absorción acústica, siempre que se aplique de acuerdo con las instrucciones dadas para la restauración.

PREMIUM CLEAN® E.L.F. | PINTURA DE ACABADO MATE CON EXTRAORDINARIAS PROPIEDADES DE LIMPIEZA Y RESISTENCIA AL FROTE (CLASE I)

PremiumClean rompe el tópico que las pinturas de mejor resistencia al frote son las satinadas o ricas en resinas. Su especial composición química respeta su acabado mate, permitiendo la limpieza de la pared sin dejar huella.

Su empleo es idóneo para zonas que requieren una gran higiene, tales como espacios infantiles, hospitales, restaurantes, cocinas, residencias, hoteles…

Gracias a sus credenciales de limpieza, reduce substancialmente los gastos de mantenimiento ocasionados por la suciedad y las cargas mecánicas.

Su alto rendimiento y poder de cubrición permiten realizar trabajos con tan solo dos manos obteniendo un acabado mate estéticamente perfecto en una amplia gama de colores.

AMPHIBOLIN® E.L.F.

PINTURA DE ACABADO MATE SEDOSO PARA EXTERIORES E INTERIORES PINTURA DE DISPERSIÓN 100% ACRÍLICA CON RESISTENCIA AL FROTE CLASE 1

Su exclusiva formulación contiene promotores de adhesión en húmedo que la hace apta para aplicar sobre cualquier tipo de materiales (cobre, aluminio, galvanizado, madera, P.V.C, hormigón, revocos minerales, antiguas pinturas,…) sin necesidad de imprimación cuando el soporte no requiera de tratamiento previo.

Gracias a su innovadora composición tiene un gran poder de reflexión de la luz, lo que la hace ideal para espacios poco iluminados como cajas de escaleras, sótanos y parkings. A su vez está recomendada para habitaciones infantiles, distribuidores, hospitales, guarderías, restaurantes, policlínicas, etc... por su gran resistencia al frote y a los detergentes domésticos.

INDEKO PLUS®

PINTURA DE ACABADO MATE MINERAL, CON EXCELENTE PODER DE CUBRICIÓN Y ÓPTIMO RENDIMIENTO. ALTAMENTE DECORATIVO.

INDEKO PLUS® es una pintura de interiores de alta calidad, totalmente exenta de emisiones y disolventes.

De acabado mate mineral, permite crear espacios muy refinados, en una amplia gama de colores desde los tonos intensos hasta los tonos suaves.

Por su aspecto mineral puede camuflar los defectos de la superficie incluso a contraluz.

Su innovadora formulación, **libre de conservantes y plastificantes en su calidad blanca**, le confiere una óptima cubrición, una excelente aplicación y un alto rendimiento, permitiendo así acabar la mayoría de los trabajos con tan solo una mano.

CAPAROL SEDA PREMIUM | PINTURA DE ACABADO MATE SEDOSO CON EXCELENTE PODER DE CUBRICIÓN

CAPAROL SEDA PREMIUM es una pintura de interiores de alta calidad, totalmente exenta de emisiones y disolventes.

Ofrece un acabado de tacto sedoso con alta resistencia al frote. Permite crear espacios muy refinados, en una amplia gama de colores desde los tonos intensos hasta los tonos suaves.

Su innovadora formulación le confiere una óptima cubrición, una excelente aplicación y un alto rendimiento, permitiendo así acabar los trabajos con tan solo dos manos.

De fácil limpieza, es resistente a los desinfectantes y limpiadores acuosos domésticos.

Muy adecuado en habitaciones infantiles o cocinas como pintura de gran resistencia.

CAPASILAN | PINTURA PARA INTERIOR DE ACABADO MATE MINERAL CON BASE DE RESINA DE SILICONA, TRANSPIRABLE

Su innovadora formulación le confiere una extraordinaria aplicabilidad, logrando una óptima cubrición, sin necesidad de sobrecarga, incluso una vez diluido.
Resuelve problemas en paredes y techos expuestos a intensa luz rasante. Con tan solo aplicar la primera mano deja una perfecta uniformidad y cubrición sobre antiguas pinturas o superficies reparadas con masillas sin que estos resalten.
Es idóneo para aplicar sobre superficies nuevas de cartón yeso, cubriendo perfectamente las masillas que se emplean en las juntas de unión de las placas.

Es especial para techos y para aplicar tanto en blanco como en colores suaves y neutros en superficies grandes, ya que permite una gran variedad de colores.

SYLITOL BIO

PINTURA ADECUADA PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE ALERGIAS

Pintura para interior mineral en base silicato cumple Norma DIN 18363 par. 2.4.1.

Producto adecuado para el recubrimiento de paredes y techos en todas las zonas de estar, en escuelas, guarderías, edificios públicos y en los monumentos y edificios de patrimonio histórico. Especialmente indicado para revestimientos sobre revoques minerales, revestimientos de paredes de lana de fibra de vidrio Capaver y revestimientos de silicato. Revoques de yeso, placas de yeso, placas de cartón yeso y que llevan recubrimientos de dispersión se pueden recubrir con el pretratamiento apropiado dando una mano de Caparol Primer.

El alto contenido de minerales y la alcalinidad natural reduce el riesgo de formación de moho en la superficie.
Excelente cubrición, con tan solo 2 manos.

CAPACRYL AQUA® PU | ESMALTES EN BASE AGUA CON TECNOLOGÍA DE POLIURETANO PARA EXTERIORES E INTERIORES

De secado rápido, se distingue de los esmaltes acrílicos tradicionales, ofreciendo una aplicación con un tiempo abierto suficientemente largo para esmaltar sin que se noten las típicas marcas de la brocha.

Su innovadora formulación con poliuretano proporciona un acabado de extraordinaria resistencia mecánica (roces, rayados, impactos) y química (productos de limpieza).

Además, se diferencia por su particularidad de resistencia al blocking, eliminando este típico efecto pegajoso de los esmaltes acrílicos.

Por su absoluta ausencia de olor, la gama Capacryl Aqua para proteger y decorar zonas sensibles tales como guarderías, colegios, oficinas, restaurantes, hoteles, y por supuesto hogares….

UNA GAMA VERSÁTIL, 3 ACABADOS COMBINADOS CON 3 IMPRIMACIONES PARA CUALQUIER REQUISITO EN INTERIOR Y EXTERIOR

Elevadas prestaciones y seguridad durante largo tiempo.
Óptima calidad profesional.
Extraordinaria resistencia a la abrasión e impactos.

Sin olor, totalmente respetuoso con el entorno y las personas.
Adecuada para uso en juguetes infantiles conforme a la norma DIN EN 71-3.

Anti-blocking, de secado rápido y a su vez de gran facilidad de aplicación.

Resistente a las inclemencias del tiempo.
Alta cubrición y rendimiento.

Sistemas recomendados para exterior e interior

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de aceites y grasas, fisuras...

	Imprimación		Acabado
Maderas de renovación fisuradas o porosas	**Capacryl® Aqua PU Primer**		**Capacryl® Aqua PU Gloss / Satin** Exterior e interior 2 manos **Capacryl® Aqua PU Mat** sólo interior 2 manos
	Exterior 2 manos	Interior 1 mano	
Maderas nuevas	**Capacryl® Aqua UniPrimer**		
	Exterior 2 manos	Interior 1 mano	
Maderas que pueden sangrar *(Merabau, Cedro, Roble, Afzelia, Castaño, Meranti Rojo)*	**Capalac® Aqua MultiPrimer**		
	Exterior 2 manos	Interior 1 mano	
Hierro y Acero	**Capalac® Aqua MultiPrimer**		
	Exterior 2 manos	Interior 1 mano	
Zinc / Galvanizado /Aluminio / Cobre / PVC rígido	**Capacryl® Aqua UniPrimer**		
	Exterior 2 manos	Interior 1 mano	
Antiguas pinturas o esmaltes sobre soporte previamente reparado	**Capacryl® Aqua UniPrimer**		
	Exterior 2 manos	Interior 1 mano	

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

A CADA APLICACIÓN, SU IMPRIMACIÓN
A CADA PATOLOGÍA, SU SOLUCIÓN

PU Primer: Selladora base agua, lijable, de efecto relleno, idónea para la renovación de las maderas envejecidas que presentan fisuras y porosidad.
Su especial formulación en base de poliuretano le confiere un extraordinario poder de relleno y muy buena nivelación.

MultiPrimer: Imprimación antioxidante en base agua.
Es idónea para la protección contra la corrosión sobre hierro y acero.
Capalac® Aqua MultiPrimer puede también emplearse sobre soportes de madera por su gran capacidad de sellar los nudos.
Excelente adherencia, anticorrosiva, actúa como una barrera contra los componentes de la madera.

UniPrimer: Imprimación universal en base agua para cualquier tipo de superficie: pinturas y esmaltes antiguos, madera, zinc/galvanizado, PVC, aluminio, cobre, hierro…
Excelente adherencia, transpirabilidad, de secado rápido y de muy fácil lijado.
Capacryl® Aqua UniPrimer es adecuada para uso en juguetes infantiles conforme a la norma DIN EN 71-3.

CAPAROL ESPAÑA, S.L.

Passatge C, Nº 37
Pol. Ind. A7 Llinars Park
08450, Llinars del Vallés
(Barcelona)

Tel. +34 93 732 35 56
Fax. +34 93 732 35 54

caparol@caparol.es
www.caparol.es

ASOCIADOS A:

ANFAPA

ASEFAPI

CAPAROL
A BRAND FROM

DAW
DEUTSCHE
AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN

EDICIÓN 003